

- BG** Инструкция за монтаж и експлоатация
- EN** Instruction for installation and use
- RO** Instrucțiune de instalare și utilizare
- SRB** Uputstvo za ugradnju i upotrebu
- HR** Uputstvo za ugradnju i upotrebu
- BIH** Uputstvo za ugradnju i upotrebu
- HU** Szerelési és kezelési utasítás
- SLO** Navodilo za vgradnjo in uporabo
- GR** Οδηγισο για την εγκατασταση και τη χρηση
- MK** Упатство за вградување и употреба
- SK** Návod na montáž a používanie
- PL** Instrukcja instalacji i użytkowania
- P** Instrução para instalação e uso
- IT** Istruzioni per l'installazione e l'uso



- BG** Цифров брояч CE15J
- EN** Universal digital counter CE15J
- RO** Numarator digital CE15J
- SRB** Digitalni brojač CE15J
- HR** Digitalni brojači CE15J
- BIH** Digitalni brojač CE15J
- HU** Digitális számláló CE15J
- SLO** Digital števeci CE15J
- GR** Ψηφιακός μετρητής CE15J
- MK** Дигитален контра CE15J
- SK** Digitálne počítadlo CE15J
- PL** Cyfrowy licznik CE15J
- P** Contador digital CE15J
- IT** Contatore digitale CE15J

## DIGITAL COUNTER CE15J




### ■ SPECIFICATIONS

- **Power supply:** Driven by built-in battery/  
AC/DC 220~240V
- **Input signal:** AC/DC100~240V
- **Batter Life:** ≥5 Years
- **Display:** LCD with backlight
- **Weight:** Approx 120 g
- **Operating temperature:** -10~40°C
- **Humidity:** 35%~85% RH
- **Accuracy:** ≤0.002%
- **Mounting:** DIN rail Mounting




### Dimensions



Dimensions (mm)

H	W	D	L
86	36	45	64

### Connection



**BG:** Техническа информация за продукта може да намерите на нашия уеб сайт: [www.elmarkgroup.eu](http://www.elmarkgroup.eu); **EN:** Technical product information can be found on our website: [www.elmarkgroup.eu](http://www.elmarkgroup.eu); **DE:** Technische Produktinformationen finden Sie auf unserer Website: [www.elmarkgroup.eu](http://www.elmarkgroup.eu); **SR:** Техничке информације о производу можете наћи на нашем сајту: [www.elmarkgroup.eu](http://www.elmarkgroup.eu); **CR:** Tehničke informacije o proizvodima možete naći na našoj web stranici: [www.elmarkgroup.eu](http://www.elmarkgroup.eu); **MAC:** Техничка информација производот да најдете на нашиот Веб сајт: [www.elmarkgroup.eu](http://www.elmarkgroup.eu); **RO:** Informații tehnice de produs pot fi găsite pe site-ul nostru: [www.elmarkgroup.eu](http://www.elmarkgroup.eu); **HU:** Technikai termék információk megtalálhatók honlapunkon: [www.elmarkgroup.eu](http://www.elmarkgroup.eu); **IT:** Informazioni tecniche sui prodotti sono disponibili sul nostro sito Web: [www.elmarkgroup.eu](http://www.elmarkgroup.eu); **GR:** Τεχνικές πληροφορίες γιά τα προϊόντα μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα μας: [www.elmarkgroup.eu](http://www.elmarkgroup.eu); **HR:** Tehnički podaci o proizvodu mogu se naći na našoj web stranici: [www.elmarkgroup.eu](http://www.elmarkgroup.eu); **BIH:** Tehnički podaci o proizvodu mogu se naći na našem web stranici: [www.elmarkgroup.eu](http://www.elmarkgroup.eu); **SLO:** Tehnične informacije o izdelku najdete na naši spletni strani: [www.elmarkgroup.eu](http://www.elmarkgroup.eu); **SK:** Technické informácie o produktoch nájdete na našej webovej stránke: [www.elmarkgroup.eu](http://www.elmarkgroup.eu); **PL:** Techniczne informacje o produkcie można znaleźć na naszej stronie internetowej: [www.elmarkgroup.eu](http://www.elmarkgroup.eu); **P:** Informações técnicas sobre o produto podem ser encontradas em nosso site: [www.elmarkgroup.eu](http://www.elmarkgroup.eu)

ДИГИТАЛЕН БРОЯЧ CE15J




■ СПЕСИФИКАЦИЯ

- **Захранващо напрежение:** С вградена батерия/  
AC/DC 220~240V
- **Входен сигнал:** AC/DC100~240V
- **Издръжливост на батерията:** ≥5 години
- **Дисплей:** LCD светещ дисплей
- **Тегло:** Прибл. 120 гр.
- **Работна температура:** -10~40°C
- **Влажност:** 35%~85% RH
- **Точност:** ≤0.002%
- **Монтаж** Монтаж на еврошина




Размери



Размери (mm)

H	W	D	L
86	36	45	64

Свързване



Брой импулси от входящото напрежение/  
дискретна последователност от напреженов  
датчик . Ако се задържи продължително  
напрежението на входа го отброява  
като един импулс